



CUT: 222732-2019

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°057-2019-ANA-AAA.A-ALA-ALTO AMAZONAS

Yurimaguas, 06 de noviembre de 2019.

VISTO:

El Informe Técnico N°032-2019-ANA-AAA.A-ALA.AA.AT/MIOV, de fecha 05.11.2019 con CUT: 222732-2019, sobre delimitación de oficio de la Faja Marginal de la Quebrada S/N en el tramo del cruce 30+360 del Proyecto de Desarrollo del Área Noroeste (Situche Central) del Lote 64. El tramo de la Quebrada S/N, se ubica a 250 m aguas arriba y a 150 m aguas abajo del eje de derecho de vía del cruce a la progresiva 30+360 del Proyecto de Desarrollo del Área Noroeste (Situche Central) del Lote 64, en el distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón, del departamento de Loreto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N°29338, Ley de Recursos Hídricos y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N°001-2010-AG, modificado mediante Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI y el Reglamento para Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales aprobado con Resolución Jefatural N°332-2016-ANA, modificada con Resolución Jefatural N°201-2017-ANA, se regula la administración y gestión de los recursos hídricos en el país;

Que, el artículo 7° de la Ley N°29338, Ley de Recursos Hídricos, bienes de dominio público hidráulico, (...) establece que, toda intervención de los particulares que afecte o altere las características de estos bienes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Administrativa del Agua;

Que, en ese sentido el artículo 74° de la Ley N°29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios, siendo la faja marginal un bien de dominio público teniendo como condición de inalienable e imprescriptible;

Que, el artículo 113° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, señala que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales, y que las dimensiones en una o ambos márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad Administrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos;

Que, el artículo 114° del Reglamento antes acotado establece los criterios para la delimitación de faja marginal. En el presente caso, se debe tener presente los literales b), c) y d), vale decir, para el espacio necesario para la construcción, conservación y protección de las defensas ribereñas y de los cauces; el espacio necesario para los usos públicos que se requieran; la máxima crecida o avenida de los ríos, lagos, laguna y otras fuentes naturales (...); y en concordancia con lo contemplado en el artículo 9° numeral 9.3 de la Resolución Jefatural N°332-2016-ANA que indica: la determinación de los caudales máximos se realiza con información estadística de por lo menos 20 años. A falta de información, ésta podrá ser generada mediante modelos hidrológicos. No se consideran valores de caudales máximos por efecto de eventos extraordinarios.

Que, a través de la Resolución Jefatural N°332-2016-ANA, modificada con Resolución Jefatural N°201-2017-ANA, se aprobó el Reglamento para Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, estableciéndose los criterios, términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y artificiales, siendo de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio;

Que, la Resolución Jefatural N°332-2016-ANA, en su artículo 4° establece que la delimitación de la faja marginal podrá ser de oficio o a solicitud de parte. En los procedimientos a solicitud de parte, el solicitante deberá presentar el estudio correspondiente para su aprobación;

Que, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado mediante Decreto Supremo N°006-2010-AG, y en uso de la facultad conferida por la Primera y la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N°29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que, para los procedimientos que se inicien a partir de la entrada en vigor de la presente Ley y en tanto se implementen las Autoridades Administrativas del Agua, las funciones de primera instancia serán asumidas por las Administraciones Locales de Agua y la segunda instancia por la jefatura de la Autoridad Nacional;

Que, en este contexto la Administración Local del Agua Alto Amazonas, en coordinación con la empresa GEOPARK PERU S.A. procede de oficio a realizar la Delimitación de la Faja Marginal izquierda y derecha de un tramo de la Quebrada S/N en el cruce 30+360; que es afluente del río Morona, Cuenca 49876, ubicada en el distrito Morona, provincia Datem del Marañón, departamento de Loreto;

Que, mediante Informe Técnico N°032-2019-ANA-AAA.A-ALA.AA.AT/MIOV, de fecha 05.11.2019, el Área Técnica de la Administración Local de Agua Alto Amazonas, ha elaborado el **Estudio de Delimitación de Faja Marginal con Modelamiento Hidráulico de la Quebrada S/N en el tramo del Cruce 30+360. Proyecto de Desarrollo del Área Noroeste (Situche Central) del Lote 64, Distrito de Morona, Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto**; que concluye y recomienda lo siguiente:

- 1) En el Cruce 30+360 de la Quebrada S/N se ha adoptado un ancho mínimo de 25 m para definir la faja marginal, tanto para la margen izquierda como derecha. Es decir, en este caso el límite interior de la faja marginal corresponde al nivel del espejo de agua de la crecida de 50 años de periodo de retorno y el límite exterior, serían los 25 metros de ancho considerado.

- 2) Se establece que la Margen Derecha de la Quebrada S/N en el Cruce 30+360 cuenta con 25 hitos georreferenciados que delimitan 826.35 metros de faja marginal.
- 3) Se establece que la Margen Izquierda de la Quebrada S/N en el Cruce 30+360 cuenta con 15 hitos georreferenciados que delimita 307.21 metros de faja marginal.
- 4) Se recomienda aprobar de oficio la delimitación de la faja marginal en ambas márgenes de la Quebrada S/N en el tramo del Cruce 30+360, zona de influencia del proyecto de Desarrollo del Área Noroeste (Situche central) del Lote 64, ubicado en el distrito de Morona, provincia Datem del Marañón, departamento de Loreto.

Que, en uso de las atribuciones conferidas mediante Ley N°29338, Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°001-2010-AG; concordantes con el Decreto Supremo N°018-2017-MINAGRI, norma que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°. - APROBAR de oficio la Delimitación de Faja Marginal de la Quebrada S/N en el tramo del Cruce 30+360 – **Margen Derecha**, a 250 m aguas arriba y a 150 m aguas abajo del eje de derecho de vía del cruce a la progresiva 30+360 del Proyecto de Desarrollo del Área Noroeste (Situche Central) del Lote 64, ubicado en el distrito de Morona, provincia Datem del Marañón, departamento de Loreto, que se detalla en la Tabla N° I, conformada por 25 hitos georreferenciados que delimitan 826.35 metros de longitud, el ancho de la faja marginal se establece en un promedio variable de 25 metros; la ubicación de los hitos están expresados en coordenadas UTM WGS 84 que se detalla en la Tabla II.

TABLA N° I: DATOS DE LA FAJA MARGINAL MARGEN DERECHA

DATOS DE LA FAJA MARGINAL			
Nombre de la fuente		Quebrada S/N en el tramo del cruce 30+360	
Bien natural asociado		Faja Marginal - Margen Derecha	
Área delimitada		28867.97 m ²	
Perímetro		2203.63	
Ancho promedio		25 metros	
Longitud		826.35 m	
N° de Hitos		25	
Ubicación	Hidrográfica	49876 - Cuenca Morona	
	Geográfica	Proyección en coordenadas UTM	
		Datum: WGS84 - ZONA 18 SUR	
		Inicio	Final
		234771.322 mE	234841.011 mE
		9649278.792 mN	9649735.196 mN
	Política	Departamento: Loreto	
		Provincia: Datem del Marañón	
		Distrito: Morona	
		Sector: Quebrada S/N en el Cruce 30+360. Proyecto de Desarrollo del Área Noroeste (Situche Central) Lote 64	
	Administrativa	Autoridad Administrativa del Agua Amazonas	
		Administración Local de Agua Alto Amazonas	

TABLA N° II: UBICACIÓN DE LOS HITOS DE LA FAJA MARGINAL MARGEN DERECHA

DELIMITACION DE LA FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA S/N EN EL TRAMO DEL CRUCE 30+360. DISTRITO MORONA, PROVINCIA DATUM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO LORETO LONGITUD DE LA FAJA MARGINAL= 826.35 m MARGEN DERECHA							
LIMITE SUPERIOR DE LA RIBERA			LIMITE SUPERIOR DE LA FAJA MARGINAL				ANCHO DE LA FAJA MARGINAL (m)
VERTICES	COORD. UTM DATUM WGS84		VERTICES	HITOS	COORD. UTM DATUM WGS84		
	ESTE (m)	NORTE (m)			ESTE (m)	NORTE (m)	
1	234796.317	9649279.303	1	H01-MD	234771.322	9649278.792	25.00
2	234795.961	9649296.717	2	H02-MD	234770.964	9649296.462	25.00
3	234798.072	9649301.066	3		234771.219	9649300.298	25.00
4	234801.964	9649306.808	4		234772.061	9649304.051	25.00
5	234804.176	9649311.103	5		234773.469	9649307.629	25.00
6	234802.510	9649314.702	6		234775.582	9649311.984	25.00
7	234799.176	9649320.200	7	H03-MD	234774.350	9649316.698	25.00
8	234797.142	9649329.469	8		234772.031	9649318.961	25.00
9	234787.465	9649338.981	9		234768.874	9649319.972	25.00
10	234781.860	9649343.234	10		234765.892	9649321.421	25.00
11	234778.226	9649343.160	11		234763.146	9649323.279	25.00
12	234772.403	9649347.861	12		234760.537	9649322.580	25.00
13	234763.183	9649350.224	13		234747.712	9649321.546	25.00
14	234756.196	9649347.200	14		234736.221	9649316.402	25.00
15	234741.545	9649346.176	15		234732.677	9649315.127	25.00
16	234726.007	9649339.220	16		234728.981	9649314.398	25.00
17	234721.540	9649340.767	17		234725.217	9649314.233	25.00
18	234709.336	9649348.168	18		234721.471	9649314.635	25.00
19	234698.037	9649350.223	19		234717.828	9649315.596	25.00
20	234688.456	9649360.195	20		234713.176	9649317.208	25.00
21	234686.293	9649360.239	21	H04-MD	234709.040	9649319.116	25.00
22	234678.666	9649357.230	22		234699.877	9649324.586	25.00
23	234677.176	9649354.159	23		234693.857	9649325.575	25.00
24	234671.738	9649359.819	24		234690.153	9649326.495	25.00
25	234666.000	9649363.709	25		234686.645	9649328.000	25.00
26	234653.836	9649362.154	26		234683.426	9649330.051	25.00
27	234649.176	9649371.200	27		234679.715	9649329.342	25.00
28	234648.686	9649372.710	28		234675.940	9649329.210	25.00
29	234650.824	9649371.978	29		234672.189	9649329.658	25.00
30	234655.315	9649374.292	30		234668.552	9649330.675	25.00
31	234664.145	9649377.157	31		234665.112	9649332.238	25.00

32	234670.627	9649382.599	32		234661.953	9649334.309	25.00
33	234678.126	9649384.427	33		234659.148	9649336.839	25.00
34	234680.283	9649379.980	34	H05-MD	234658.471	9649337.543	25.00
35	234684.413	9649376.012	35		234657.006	9649337.356	25.00
36	234690.621	9649371.942	36		234653.195	9649337.163	25.00
37	234701.196	9649370.220	37		234649.399	9649337.551	25.00
38	234705.587	9649368.717	38		234645.706	9649338.513	25.00
39	234707.176	9649362.200	39		234642.203	9649340.026	25.00
40	234708.674	9649359.292	40		234638.971	9649342.054	25.00
41	234727.018	9649358.170	41		234636.085	9649344.550	25.00
42	234736.952	9649359.864	42	H06-MD	234633.613	9649347.457	25.00
43	234740.176	9649363.220	43		234631.612	9649350.705	25.00
44	234744.270	9649365.905	44		234625.443	9649363.505	25.00
45	234756.825	9649367.269	45		234625.186	9649364.157	25.00
46	234761.150	9649367.181	46	H07-MD	234623.993	9649368.926	25.00
47	234772.931	9649372.200	47		234623.695	9649372.952	25.00
48	234782.267	9649368.161	48		234624.052	9649376.972	25.00
49	234787.096	9649368.260	49		234625.057	9649380.882	25.00
50	234792.389	9649377.596	50		234626.681	9649384.577	25.00
51	234794.176	9649392.220	51		234628.882	9649387.960	25.00
52	234795.343	9649396.774	52		234631.603	9649390.942	25.00
53	234800.196	9649405.201	53	H08-MD	234634.770	9649393.444	25.00
54	234800.230	9649408.884	54		234638.301	9649395.399	25.00
55	234798.791	9649422.965	55		234642.102	9649396.757	25.00
56	234801.272	9649437.507	56		234646.779	9649397.620	25.00
57	234801.056	9649454.101	57		234647.599	9649398.071	25.00
58	234797.377	9649463.170	58		234651.799	9649399.434	25.00
59	234794.842	9649476.155	59		234654.555	9649401.748	25.00
60	234790.650	9649483.067	60		234657.662	9649403.975	25.00
61	234783.292	9649488.902	61		234661.072	9649405.701	25.00
62	234781.729	9649506.475	62		234664.706	9649406.888	25.00
63	234783.562	9649513.628	63		234672.204	9649408.716	25.00
64	234778.345	9649523.975	64		234676.346	9649409.364	25.00
65	234775.176	9649529.200	65	H09-MD	234680.538	9649409.311	25.00
66	234773.462	9649532.734	66		234684.661	9649408.558	25.00
67	234775.234	9649541.383	67		234688.601	9649407.126	25.00
68	234775.066	9649549.577	68		234692.246	9649405.055	25.00
69	234776.379	9649557.271	69		234695.493	9649402.403	25.00
70	234776.437	9649579.989	70		234698.251	9649399.246	25.00
71	234774.912	9649581.454	71		234700.442	9649395.672	25.00
72	234765.176	9649584.200	72		234705.375	9649394.868	25.00
73	234761.746	9649586.525	73		234709.292	9649393.873	25.00
74	234757.056	9649591.407	74		234713.911	9649392.290	25.00
75	234754.139	9649600.397	75		234717.324	9649390.813	25.00
76	234754.233	9649605.004	76		234720.465	9649388.823	25.00

77	234752.581	9649614.688	77		234723.258	9649386.368	25.00
78	234755.321	9649617.320	78	H10-MD	234725.634	9649383.507	25.00
79	234759.196	9649619.200	79		234730.563	9649386.812	25.00
80	234760.176	9649622.745	80		234734.009	9649388.702	25.00
81	234755.543	9649624.992	81		234737.708	9649390.028	25.00
82	234757.731	9649629.240	82		234741.570	9649390.758	25.00
83	234755.016	9649634.511	83		234756.085	9649392.229	25.00
84	234749.176	9649640.200	84		234763.321	9649395.279	25.00
85	234746.157	9649645.286	85		234766.417	9649396.323	25.00
86	234746.196	9649647.219	86		234769.631	9649396.912	25.00
87	234744.176	9649654.202	87		234771.851	9649405.325	25.00
88	234744.252	9649657.959	88		234773.679	9649409.251	25.00
89	234750.588	9649662.113	89	H11-MD	234774.854	9649411.291	25.00
90	234756.277	9649660.166	90		234773.791	9649422.965	25.00
91	234756.235	9649649.325	91		234774.147	9649427.168	25.00
92	234769.982	9649638.426	92	H12-MD	234776.229	9649439.371	25.00
93	234771.176	9649626.103	93		234776.155	9649448.979	25.00
94	234769.176	9649622.220	94	H13-MD	234773.885	9649454.619	25.00
95	234768.196	9649618.750	95		234772.840	9649458.380	25.00
96	234776.196	9649609.220	96		234771.246	9649466.548	25.00
97	234778.522	9649605.672	97		234767.760	9649469.311	25.00
98	234780.767	9649594.173	98		234764.798	9649472.080	25.00
99	234786.345	9649584.975	99		234762.322	9649475.290	25.00
100	234794.054	9649569.673	100	H14-MD	234760.397	9649478.859	25.00
101	234795.187	9649558.091	101		234759.075	9649482.691	25.00
102	234797.249	9649552.065	102		234758.390	9649486.687	25.00
103	234805.481	9649541.868	103		234756.729	9649506.475	25.00
104	234812.135	9649540.220	104		234757.083	9649510.525	25.00
105	234820.558	9649555.933	105		234756.362	9649512.012	25.00
106	234822.868	9649567.766	106	H15-MD	234752.684	9649518.288	25.00
107	234825.301	9649571.355	107		234750.969	9649521.821	25.00
108	234827.859	9649576.627	108		234749.493	9649525.626	25.00
109	234831.353	9649578.200	109		234748.656	9649529.621	25.00
110	234837.215	9649575.180	110		234748.480	9649533.698	25.00
111	234839.536	9649575.228	111		234748.970	9649537.750	25.00
112	234836.853	9649583.277	112		234750.182	9649543.665	25.00
113	234838.795	9649588.951	113		234750.069	9649549.322	25.00
114	234850.316	9649591.200	114		234750.422	9649553.780	25.00
115	234862.256	9649582.140	115		234751.335	9649559.134	25.00
116	234867.554	9649569.220	116	H16-MD	234751.198	9649563.476	25.00
117	234870.454	9649573.644	117		234745.677	9649567.374	25.00
118	234876.216	9649579.180	118		234739.028	9649574.086	25.00
119	234879.006	9649584.932	119		234736.635	9649576.986	25.00
120	234876.136	9649593.317	120		234734.703	9649580.211	25.00
121	234872.533	9649596.779	121		234733.277	9649583.690	25.00
122	234871.196	9649598.357	122	H17-MD	234729.519	9649596.055	25.00
123	234873.437	9649604.905	123		234729.141	9649600.652	25.00

124	234891.701	9649608.470	124		234729.190	9649603.141	25.00
125	234893.176	9649613.623	125		234727.570	9649614.067	25.00
126	234876.782	9649622.411	126		234727.749	9649617.664	25.00
127	234866.172	9649626.596	127		234728.468	9649621.193	25.00
128	234833.196	9649648.220	128	H18-MD	234729.711	9649624.573	25.00
129	234766.176	9649661.200	129		234727.679	9649627.439	25.00
130	234765.118	9649663.381	130		234724.583	9649632.655	25.00
131	234765.213	9649668.040	131		234722.951	9649635.975	25.00
132	234798.570	9649669.250	132		234721.862	9649639.510	25.00
133	234802.176	9649671.357	133		234721.342	9649643.171	25.00
134	234798.135	9649675.240	134	H19-MD	234719.555	9649649.860	25.00
135	234796.186	9649675.200	135		234719.178	9649654.457	25.00
136	234794.506	9649675.234	136		234719.258	9649658.469	25.00
137	234789.196	9649676.775	137		234719.666	9649662.486	25.00
138	234800.364	9649682.193	138	H20-MD	234720.715	9649666.385	25.00
139	234793.885	9649683.248	139		234722.378	9649670.064	25.00
140	234815.481	9649692.415	140		234724.612	9649673.427	25.00
141	234820.352	9649697.486	141		234727.358	9649676.387	25.00
142	234832.606	9649704.433	142		234730.545	9649678.866	25.00
143	234850.819	9649712.200	143		234739.694	9649684.618	25.00
			144	H21-MD	234742.692	9649685.831	25.00
			145		234745.824	9649686.640	25.00
			146		234749.036	9649687.028	25.00
			147		234752.411	9649689.488	25.00
			148		234756.155	9649691.340	25.00
			149		234760.159	9649692.530	25.00
			150		234764.307	9649693.024	25.00
			151		234770.447	9649693.247	25.00
			152		234771.610	9649694.410	25.00
			153	H22-MD	234773.356	9649697.468	25.00
			154		234775.530	9649700.237	25.00
			155		234778.086	9649702.659	25.00
			156		234780.969	9649704.681	25.00
			157	H23-MD	234801.000	9649713.427	25.00
			158		234804.283	9649716.637	25.00
			159		234807.937	9649719.185	25.00
			160	H24-MD	234822.798	9649727.429	25.00
			161	H25-MD	234841.011	9649735.196	25.00

ARTICULO 2°. - **APROBAR** de oficio la Delimitación de Faja Marginal de la Quebrada S/N en el tramo del Cruce 30+360 – **Margen Izquierda**, a 250 m aguas arriba y a 150 m aguas abajo del eje de derecho de vía del cruce a la progresiva 30+360 del Proyecto de Desarrollo del Área Noroeste (Situche Central) del Lote 64, ubicado en el distrito de Morona, provincia Datem del Marañón, departamento de Loreto, que se detalla en la Tabla N° III, conformada por 15 hitos georreferenciadas que delimitan 307.21 metros de longitud, el ancho de la faja marginal se establece en un promedio

variable de 25 metros, la ubicación de los hitos expresados en coordenadas UTM WGS 84 se detalla en la Tabla IV.

TABLA N° III: DATOS DE LA FAJA MARGINAL MARGEN IZQUIERDA

DATOS DE LA FAJA MARGINAL			
Nombre de la fuente		Quebrada S/N en el tramo del cruce 30+360	
Bien natural asociado		Faja Marginal - Margen Izquierda	
Área delimitada		9017.33 m ²	
Perímetro		832.19 m	
Ancho promedio		25 metros	
Longitud		307.21 m	
N° de Hitos		15	
Ubicación	Hidrográfica	49876 - Cuenca Morona	
	Geográfica	Proyección en coordenadas UTM	
		Datum: WGS84 - ZONA 18 SUR	
		Inicio	Final
		234916.184 mE	234980.385 mE
		9649307.258 mN	9649544.720 mN
	Política	Departamento: Loreto	
		Provincia: Datem del Marañón	
		Distrito: Morona	
		Sector: Quebrada S/N en el Cruce 30+360. Proyecto de Desarrollo del Área Noroeste (Situche Central) Lote 64	
	Administrativa	Autoridad Administrativa del Agua Amazonas Administración Local de Agua Alto Amazonas	



TABLA N° IV: UBICACIÓN DE LOS HITOS DE LA FAJA MARGINAL MARGEN IZQUIERDA

DELIMITACION DE LA FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA S/N EN EL TRAMO DEL CRUCE 30+360. DISTRITO MORONA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO LORETO LONGITUD DE LA FAJA MARGINAL= 307.21 m MARGEN IZQUIERDA							
LIMITE SUPERIOR DE LA RIBERA			LIMITE SUPERIOR DE LA FAJA MARGINAL				ANCHO DE LA FAJA MARGINAL (m)
VERTICES	COORD. UTM DATUM WGS84		VERTICES	HITOS	COORD. UTM DATUM WGS84		
	ESTE (m)	NORTE (m)			ESTE (m)	NORTE (m)	
1	234893.010	9649297.878	1	H01-MI	234916.184	9649307.258	25.00
2	234882.619	9649315.022	2		234914.387	9649310.841	25.00
3	234873.923	9649316.236	3	H02-MI	234908.852	9649320.185	25.00
4	234869.156	9649316.262	4		234910.799	9649323.275	25.00
5	234869.226	9649319.656	5		234912.243	9649326.629	25.00
6	234877.381	9649324.497	6		234913.150	9649330.167	25.00
7	234885.863	9649331.812	7	H03-MI	234915.152	9649342.543	25.00
8	234888.548	9649334.607	8		234915.076	9649345.864	25.00

9	234890.176	9649343.631	9		234914.560	9649349.146	25.00
10	234885.861	9649355.033	10		234913.613	9649352.331	25.00
11	234875.759	9649357.882	11	H04-MI	234909.843	9649362.294	25.00
12	234865.313	9649355.220	12		234911.218	9649365.242	25.00
13	234863.972	9649364.824	13		234912.263	9649369.003	25.00
14	234865.227	9649367.261	14	H05-MI	234914.164	9649378.753	25.00
15	234875.339	9649367.054	15		234914.547	9649381.942	25.00
16	234882.411	9649368.260	16		234914.518	9649385.153	25.00
17	234887.726	9649373.793	17	H06-MI	234910.387	9649406.780	25.00
18	234889.586	9649383.318	18		234909.422	9649410.353	25.00
19	234885.851	9649401.989	19		234907.931	9649413.742	25.00
20	234877.110	9649403.210	20	H07-MI	234905.948	9649416.868	25.00
21	234883.214	9649404.203	21		234903.519	9649419.661	25.00
22	234881.332	9649406.011	22		234896.171	9649426.131	25.00
23	234867.563	9649411.442	23		234893.440	9649427.884	25.00
24	234865.196	9649411.063	24		234886.186	9649430.971	25.00
25	234870.631	9649405.842	25		234886.166	9649431.924	25.00
26	234868.122	9649402.140	26	H08-MI	234885.792	9649435.755	25.00
27	234862.587	9649402.253	27		234883.417	9649445.316	25.00
28	234861.036	9649413.366	28		234888.033	9649448.603	25.00
29	234861.172	9649431.413	29	H09-MI	234896.324	9649457.025	25.00
30	234859.136	9649439.356	30		234898.808	9649460.053	25.00
31	234854.284	9649444.018	31		234900.789	9649463.433	25.00
32	234851.098	9649449.386	32		234902.727	9649467.428	25.00
33	234851.208	9649454.792	33	H10-MI	234904.135	9649471.007	25.00
34	234854.547	9649459.718	34		234904.976	9649474.759	25.00
35	234865.376	9649463.289	35		234905.232	9649478.596	25.00
36	234871.963	9649467.754	36	H11-MI	234905.109	9649493.682	25.00
37	234878.296	9649474.345	37		234915.041	9649498.160	25.00
38	234880.234	9649478.341	38	H12-MI	234918.613	9649500.662	25.00
39	234880.122	9649506.832	39		234926.290	9649507.106	25.00
40	234884.256	9649512.280	40		234929.367	9649510.184	25.00
41	234902.541	9649519.811	41		234930.358	9649511.599	25.00
42	234910.216	9649526.254	42	H13-MI	234932.647	9649513.336	25.00
43	234910.176	9649528.220	43		234935.569	9649515.937	25.00
44	234912.196	9649529.200	44		234938.049	9649518.962	25.00
45	234917.535	9649533.252	45		234944.469	9649528.178	25.00
46	234926.294	9649545.825	46	H14-MI	234950.367	9649532.842	25.00
47	234932.852	9649550.687	47		234952.652	9649535.430	25.00
48	234936.128	9649564.127	48		234954.549	9649538.315	25.00
49	234948.196	9649565.200	49		234956.019	9649541.438	25.00
50	234962.077	9649569.218	50		234965.964	9649544.317	25.00
51	234979.686	9649569.710	51	H15-MI	234980.385	9649544.720	25.00

La delimitación efectuada no otorga ningún derecho de propiedad o posesión sobre el área delimitada de la faja marginal.

ARTICULO 3°.- DISPONER la intangibilidad del ancho de 25.00 m en ambas márgenes de la Quebrada S/N, establecidas en el plano de la Delimitación de Faja Marginal de la Quebrada S/N en el tramo del Cruce 30+360, que forma parte de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°29338, Ley de Recursos Hídricos; reservándose el área marginal únicamente para la reforestación, con fines de protección o protección con defensas vivas a solicitud de parte.

ARTÍCULO 4°.- DISPONER que el Gobierno Regional de Loreto, en coordinación con la Municipalidad provincial de Datem del Marañón, Municipalidad distrital de Morona, establezcan la monumentación y colocación de hitos de la faja marginal delimitada en ambas márgenes, de acuerdo con las consideraciones técnicas dispuestas y señaladas en el artículo 1° de la presente Resolución Administrativa, y a lo establecido en el artículo 10° del Reglamento para Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales aprobado con Resolución Jefatural N°332-2016-ANA, modificada con Resolución Jefatural N°201-2017-ANA.

ARTÍCULO 5°.- NOTIFICAR la presente Resolución Administrativa al Gobierno Regional de Loreto, a la Municipalidad Provincial Datem del Marañón, a la Municipalidad Distrital de Morona, poniéndose de conocimiento a la Jefatura de la Zona Registral N° III Sede Moyobamba de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, así como a la Jefatura de la Oficina Zonal de Loreto – COFOPRI, Agencia Agraria Datem del Marañón, a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos y a la Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua mediante notificación electrónica, disponiendo su publicación en el portal institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE




MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Administración Local de Agua Alto Amazonas
Ing. Maria Isabel Ortiz Vargas
CIP 191608
Administrador Local de Agua (e)