



RESOLUCION DIRECTORAL N° 270-2015-ANA-AAA-IX-UCAYALI

Calleria, 21 de julio de 2015.

VISTO:

El expediente administrativo N° 358-2015, tramitado ante la Administración Local de Agua Pucallpa, organizado por Zoila Luz Vargas Davila, Laura Delicia Vargas Davila y Romer Sixto Vargas Davila, sobre Delimitación de Faja Marginal de dos cursos de aguas afluentes de la quebrada Manantay, ubicado en el distrito Manantay, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali, y;

CONSIDERANDO:

Que, según los artículos 5° y 6° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, constituyen bienes de dominio público, entre otros, los ríos y sus afluentes desde su origen; los cauces o álveos, lechos y riberas de los cuerpos de agua incluyendo las playas, barriales, restingas y bajiales, en el caso de la Amazonía, el literal "i" las fajas marginales a que se refiere esta ley.

Que, según el artículo 74° de la precitada Ley; en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios.

Que, por su parte el artículo 113° del Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico. Están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales. Las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad Administrativa del Agua, de acuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos. Asimismo, el artículo 115° del citado reglamento se precisa que está prohibido el uso de las fajas marginales para fines de asentamiento humano, agrícola u otra actividad que las afecte.

Que, mediante documento de fecha 17.03.2015, los administrados Zoila Luz Vargas Davila, Laura Delicia Vargas Davila y Romer Sixto Vargas Davila, solicitan Delimitación de Faja Marginal de dos cursos de aguas afluentes de la quebrada Manantay colindantes con su propiedad, con fines para proyecto de construcción de Habitación Urbana en la zona El Porvenir.

Que, el expediente cuenta con opinión favorable de la Administración Local de Agua Pucallpa, según es de verse del Informe Técnico N° 078-2015-ANA/AAA-IX.U/ALA-P/TC-TPS.

Que, mediante el Informe Técnico N° 015-2015-ANA-AAA.IX.U/SDCPRH/WJGR, la Subdirección de Conservación y Planeamiento de los Recursos Hídricos, recomienda Aprobar la Delimitación de la Faja Marginal de los dos (02) cursos de agua afluentes de la quebrada Manantay, que cruzan por el fundo Porvenir, distrito Manantay, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali, según los datos técnicos que se muestran a continuación:

Datos Técnicos de la Faja Marginal del Cauce N° 01

Margen Derecha		Margen Izquierda	
Ancho de faja marginal	20 m	Ancho de faja marginal	20 m
Longitud lindero interior	1105,21 m	Longitud lindero interior	585,03 m

RESOLUCION DIRECTORAL N° 270-2015-ANA-AAA-IX-UCAYALI

Longitud lindero exterior	1105,43 m	Longitud lindero exterior	586,87 m
Área de faja marginal	21 885,38 m ²	Área de faja marginal	11 601,62 m ²

Datos Técnicos de la Faja Marginal del Cauce N° 02

Margen Derecha	
Ancho de faja marginal	20 m
Longitud lindero interior	619,86 m
Longitud lindero exterior	650,77 m
Área de faja marginal	12 579,30 m ²

Cuyas coordenadas establecidas en Datum UTM (WGS 84) Zona 18 S, se detallan en los cuadros siguientes:

Relación de hitos georreferenciados para la señalización del tramo de faja marginal delimitado del cauce N° 01

Margen Derecha							
Progresiva del tramo del curso fluvial	Lindero Interior			Progresiva del tramo del curso fluvial	Lindero Exterior		
	Código	Este	Norte		Código	Este	Norte
P1: 0+000.00	H1	543 814	9 069 383	P1: 0+000.00	H1	543 807	9 069 405
P2: 0+018.41	H2	543 796	9 069 387	P2: 0+020.04	H2	543 788	9 009 409
P3: 0+072.84	H3	543 761	9 006 345	P3: 0+096.73	H3	543 739	9 069 350
P4: 0+213.78	H4	543 796	9 069 208	P4: 0+239.89	H4	543 775	9 069 211
P5: 0+270.32	H5	543 769	9 069 159	P5: 0+282.17	H5	543 754	9 069 174
P6: 0+304.66	H6	543 738	9 069 144	P6: 0+307.86	H6	543 731	9 069 163
P7: 0+361.34	H7	543 683	9 069 131	P7: 0+358.03	H7	543 682	9 069 151
P8: 0+413.22	H8	543 632	9 069 141	P8: 0+411.29	H8	543 630	9 069 162
P9: 0+502.54	H9	543 548	9 069 109	P9: 0+498.90	H9	543 548	9 069 131
P10: 0+652.82	H10	543 407	9 069 161	P10: 0+630.30	H10	543 424	9 069 176
P11: 0+789.04	H11	543 383	9 069 295	P11: 0+737.60	H11	543 405	9 069 281
P12: 0+868.95	H12	543 459	9 069 320	P12: 0+810.17	H12	543 474	9 069 304
P13: 0+922.16	H13	543 475	9 069 370	P13: 0+881.08	H13	543 497	9 069 371
P14: 0+935.39	H14	543 470	9 069 382	P14: 0+917.77	H14	543 482	9 069 405
P15: 0+983.03	H15	543 423	9 069 374	P15: 0+982.70	H15	543 418	9 069 393
P16: 1+105.21	H16	543 307	9 069 335	P16: 1+105.43	H16	543 302	9 069 354

Margen Izquierda							
Progresiva del tramo del curso fluvial	Lindero Interior			Progresiva del tramo del curso fluvial	Lindero Exterior		
	Código	Este	Norte		Código	Este	Norte
P1: 0+000.00	H1	543 890	9 069 113	P1: 0+000.00	H1	543 897	9 069 088
P2: 0+111.40	H2	543 826	9 069 022	P2: 0+108.80	H2	543 835	9 068 999
P3: 0+159.69	H3	543 779	9 069 033	P3: 0+167.81	H3	543 778	9 069 013
P4: 0+216.61	H4	543 723	9 069 030	P4: 0+210.87	H4	543 735	9 069 011
P5: 0+253.39	H5	543 704	9 068 998	P5: 0+247.48	H5	543 716	9 068 979
P6: 0+267.00	H6	543 691	9 068 998	P6: 0+268.17	H6	543 696	9 068 978
P7: 0+327.19	H7	543 636	9 068 972	P7: 0+320.42	H7	543 648	9 068 956
P8: 0+425.10	H8	543 571	9 068 899	P8: 0+426.98	H8	543 578	9 068 876
P9: 0+585.03	H9	543 418	9 068 946	P9: 0+586.87	H9	543 424	9 068 923

Relación de hitos georreferenciados para la señalización del tramo de faja marginal delimitado del cauce N° 02

Margen Derecha							
Progresiva del tramo del curso fluvial	Lindero Interior			Progresiva del tramo del curso fluvial	Lindero Exterior		
	Código	Este	Norte		Hito	Este	Norte
P1: 0+000.00	H1	543 980	9 068 797	P1: 0+000.00	H1	543 974	9 068 819
P2: 0+077.42	H2	543 906	9 068 819	P2: 0+057.87	H2	543 918	9 068 836
P3: 0+103.36	H3	543 891	9 068 840	P3: 0+113.28	H3	543 886	9 068 881
P4: 0+129.93	H4	543 881	9 068 815	P4: 0+170.72	H4	543 865	9 068 828
P5: 0+272.44	H5	543 768	9 068 729	P5: 0+297.69	H5	543 764	9 068 751
P6: 0+337.03	H6	543 706	9 068 746	P6: 0+366.26	H6	543 698	9 058 770

RESOLUCION DIRECTORAL N° 270-2015-ANA-AAA-IX-UCAYALI

P7: 0+401.60	H7	543 668	9 058 694	P7: 0+441.90	H7	543 653	9 068 708
P8: 0+462.83	H8	543 619	9 068 657	P8: 0+487.52	H8	543 617	9 068 681
P9: 0+619.86	H9	543 480	9 068 730	P9: 0+650.77	H9	543 472	9 068 756

Que, estando a lo opinado por la Subdirección de Conservación y Planeamiento de los Recursos Hídricos y por la Subdirección de la Unidad de Asesoría Jurídica según el Informe Legal N° 304-2015-ANA-AAA-IX-U/SDUAJ-PAOF; y en uso de las funciones y atribuciones conferidas a esta Autoridad en el artículo 38° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado por Decreto Supremo N° 006-2010-AG, así como la Resolución Jefatural N° 226-2014-ANA, por la cual se designó al Director de la Autoridad Administrativa del Agua IX Ucayali;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Delimitación de Faja Marginal de dos cursos de aguas afluentes de la quebrada Manantay colindantes con el Fundo Porvenir, en una longitud de cauce N° 01 de 1 105,43 metros lineales y del cauce N° 02 de 650,77 metros lineales, determinándose la faja marginal en 20 metros lineales transversales a la ribera del curso de agua, ubicado en el distrito Manantay, provincia Coronel Portillo, departamento Coronel Portillo, según los datos técnicos que se muestran a continuación:

Datos Técnicos de la Faja Marginal del Cauce N° 01

Margen Derecha		Margen Izquierda	
Ancho de faja marginal	20 m	Ancho de faja marginal	20 m
Longitud lindero interior	1105,21 m	Longitud lindero interior	585,03 m
Longitud lindero exterior	1105,43 m	Longitud lindero exterior	586,87 m
Área de faja marginal	21 885,38 m ²	Área de faja marginal	11 601,62 m ²

Datos Técnicos de la Faja Marginal del Cauce N° 02

Margen Derecha	
Ancho de faja marginal	20 m
Longitud lindero interior	619,86 m
Longitud lindero exterior	650,77 m
Área de faja marginal	12 579,30 m ²

Cuyas coordenadas establecidas en Datum UTM (WGS 84) Zona 18 S, se detallan en los cuadros siguientes:

Relación de hitos georreferenciados para la señalización del tramo de faja marginal delimitado del cauce N° 01

Margen Derecha							
Progresiva del tramo del curso fluvial	Lindero Interior			Progresiva del tramo del curso fluvial	Lindero Exterior		
	Código	Este	Norte		Código	Este	Norte
P1: 0+000.00	H1	543 814	9 069 383	P1: 0+000.00	H1	543 807	9 069 405
P2: 0+018.41	H2	543 796	9 069 387	P2: 0+020.04	H2	543 788	9 009 409
P3: 0+072.84	H3	543 761	9 006 345	P3: 0+096.73	H3	543 739	9 069 350
P4: 0+213.78	H4	543 796	9 069 208	P4: 0+239.89	H4	543 775	9 069 211
P5: 0+270.32	H5	543 769	9 069 159	P5: 0+282.17	H5	543 754	9 069 174
P6: 0+304.66	H6	543 738	9 069 144	P6: 0+307.86	H6	543 731	9 069 163
P7: 0+361.34	H7	543 683	9 069 131	P7: 0+358.03	H7	543 682	9 069 151
P8: 0+413.22	H8	543 632	9 069 141	P8: 0+411.29	H8	543 630	9 069 162
P9: 0+502.54	H9	543 548	9 069 109	P9: 0+498.90	H9	543 548	9 069 131
P10: 0+652.82	H10	543 407	9 069 161	P10: 0+630.30	H10	543 424	9 069 176
P11: 0+789.04	H11	543 383	9 069 295	P11: 0+737.60	H11	543 405	9 069 281
P12: 0+868.95	H12	543 459	9 069 320	P12: 0+810.17	H12	543 474	9 069 304
P13: 0+922.16	H13	543 475	9 069 370	P13: 0+881.08	H13	543 497	9 069 371
P14: 0+935.39	H14	543 470	9 069 382	P14: 0+917.77	H14	543 482	9 069 405
P15: 0+983.03	H15	543 423	9 069 374	P15: 0+982.70	H15	543 418	9 069 393
P16: 1+105.21	H16	543 307	9 069 335	P16: 1+105.43	H16	543 302	9 069 354

RESOLUCION DIRECTORAL N° 270-2015-ANA-AAA-IX-UCAYALI



Margen Izquierda							
Progresiva del tramo del curso fluvial	Lindero Interior			Progresiva del tramo del curso fluvial	Lindero Exterior		
	Código	Este	Norte		Código	Este	Norte
P1: 0+000.00	H1	543 890	9 069 113	P1: 0+000.00	H1	543 897	9 069 088
P2: 0+111.40	H2	543 826	9 069 022	P2: 0+108.80	H2	543 835	9 068 999
P3: 0+159.69	H3	543 779	9 069 033	P3: 0+167.81	H3	543 778	9 069 013
P4: 0+216.61	H4	543 723	9 069 030	P4: 0+210.87	H4	543 735	9 069 011
P5: 0+253.39	H5	543 704	9 068 998	P5: 0+247.48	H5	543 716	9 068 979
P6: 0+267.00	H6	543 691	9 068 998	P6: 0+268.17	H6	543 696	9 068 978
P7: 0+327.19	H7	543 636	9 068 972	P7: 0+320.42	H7	543 648	9 068 956
P8: 0+425.10	H8	543 571	9 068 899	P8: 0+426.98	H8	543 578	9 068 876
P9: 0+585.03	H9	543 418	9 068 946	P9: 0+586.87	H9	543 424	9 068 923

Relación de hitos georreferenciados para la señalización del tramo de faja marginal delimitado del cauce N° 02

Margen Derecha							
Progresiva del tramo del curso fluvial	Lindero Interior			Progresiva del tramo del curso fluvial	Lindero Exterior		
	Código	Este	Norte		Hito	Este	Norte
P1: 0+000.00	H1	543 980	9 068 797	P1: 0+000.00	H1	543 974	9 068 819
P2: 0+077.42	H2	543 906	9 068 819	P2: 0+057.87	H2	543 918	9 068 836
P3: 0+103.36	H3	543 891	9 068 840	P3: 0+113.28	H3	543 886	9 068 881
P4: 0+129.93	H4	543 881	9 068 815	P4: 0+170.72	H4	543 865	9 068 828
P5: 0+272.44	H5	543 768	9 068 729	P5: 0+297.69	H5	543 764	9 068 751
P6: 0+337.03	H6	543 706	9 068 746	P6: 0+366.26	H6	543 698	9 058 770
P7: 0+401.60	H7	543 668	9 058 694	P7: 0+441.90	H7	543 653	9 068 708
P8: 0+462.83	H8	543 619	9 068 657	P8: 0+487.52	H8	543 617	9 068 681
P9: 0+619.86	H9	543 480	9 068 730	P9: 0+650.77	H9	543 472	9 068 756



ARTICULO SEGUNDO.- OTORGAR un plazo de Uno (01) año a los administrados Zoila Luz Vargas Davila, Laura Delicia Vargas Davila y Romer Sixto Vargas, para la monumentación de hitos en la faja marginal, delimitada mediante la presente Resolución Directoral.

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR que está prohibido el Uso de las Fajas Marginales para fines de Asentamiento Humano, agrícola u otra actividad que las afecte.

ARTÍCULO CUARTO.- En los casos de alteración o reubicación de los hitos sin autorización, la Autoridad Administrativa del Agua IX Ucayali evaluará los daños y, dependiendo de su gravedad, dispondrá la restitución y/o formulación de la denuncia respectiva contra los responsables y la aplicación de la sanción conforme a Ley.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Administración Local de Agua Pucallpa, la notificación de la presente Resolución Directoral a Zoila Luz Vargas Davila, Laura Delicia Vargas Davila y Romer Sixto Vargas Davila, para su conocimiento en el modo y forma de Ley.

Regístrese y Comuníquese


Ing. Luis Fernando Riffi Martín
DIRECTOR
ANA - AAA IX UCAYALI