



CUT: 66483-2023

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0544-2025-ANA-AAA.MAN

El Tambo, 18 de julio de 2025

LICENCIA DE USO DE AGUA, USO AGRÍCOLA

VISTO:

| | | | |
|---|------------|-------------------------|--------------------|
| CUT | 66483-2023 | Fecha | 15 de mayo de 2023 |
| Comité de Usuarios de Agua de Riego del Anexo Veloy Chauca-Hualhuas | | | |
| Representado por: | | Documento | |
| Bartolomé Luis Méndez Quispe | | DNI 19937025 | |
| Informe Formalización | | Fecha | |
| 0333-2024-ANA-AAA.MAN-ALA.MANTARO/RMR | | 19 de noviembre de 2024 | |

CONSIDERANDO:

La Resolución Jefatural N° 058-2018-ANA y el Informe de Formalización N° 0333-2024 ANA-AAA.MAN-ALA.MANTARO/RMR, de la Administración Local de Agua Mantaro.

SE RESUELVE:

Artículo 1°

Aprobar la delimitación del Bloque Veloy Chauca - Hualhuas, según el plano que forma parte de la presente resolución, el cual tiene un área bajo riego de 2.50 (ha) y su centroide ubicado geográficamente en las coordenadas UTM 473176.00 mE y 8677461.00 mN, DATUM WGS84, zona 18, políticamente en el distrito de Hualhuas, provincia de Huancayo, departamento Junín.

Artículo 2°

Otorgar, licencia de uso de agua superficial por un volumen hasta 16565.00 m³/año, para uso Agrícola, a favor del "COMITÉ DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO DEL ANEXO VELOY CHAUCA-HUALHUAS", conforme al siguiente detalle:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 25AF7C34

| | | | | | |
|---|---|---------------|----------|-------------|---------------|
| Titular | | | | | |
| Comité de Usuarios de Agua de Riego del Anexo Veloy Chauca-Hualhuas | | | | | |
| Clase de Uso | | Clase Derecho | | Tipo de Uso | |
| Productivo | | Licencia | | Agrícola | |
| Bloque riego | | | | | Área servicio |
| Veloy Chauca - Hualhuas | | | | | 2.50 (ha) |
| Ubicación del lugar donde se hará uso del agua | Política | Dpto. | Junín | | |
| | | Prov. | Huancayo | | |
| | | Dist. | Hualhuas | | |
| | Administrativa | AAA | Mantaro | | |
| | | ALA | Mantaro | | |
| Geográfica | WGS84 UTM, Zona 18, E:473176.00, N:8677461.00 | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|---|------------|------------|------------|
| Origen de fuente natural: Superficial | | Manantial Córdova Baja | | | |
| Ubicación geográfica de la captación | | WGS84 UTM, Zona:18 E:474844.00 N:8677776.00 | | | |
| Volumen otorgado anual (m³) | | 4010.00 | | | |
| Distribución mensual del volumen otorgado (m³) | | | | | |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
| 292.0 | 0.0 | 616.0 | 189.0 | 536.0 | 467.0 |
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 402.0 | 348.0 | 285.0 | 268.0 | 259.0 | 348.0 |

| | | | | | |
|---|------------|---|------------|------------|------------|
| Origen de fuente natural: Superficial | | Manantial El Puente | | | |
| Ubicación geográfica de la captación | | WGS84 UTM, Zona:18 E:474826.00 N:8678380.00 | | | |
| Volumen otorgado anual (m³) | | 4622.00 | | | |
| Distribución mensual del volumen otorgado (m³) | | | | | |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
| 268.0 | 0.0 | 696.0 | 207.0 | 375.0 | 415.0 |
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 429.0 | 402.0 | 337.0 | 402.0 | 609.0 | 482.0 |

| | | | | | |
|---|------------|---|------------|------------|------------|
| Origen de fuente natural: Superficial | | Manantial Hierba Buena | | | |
| Ubicación geográfica de la captación | | WGS84 UTM, Zona:18 E:474501.00 N:8678191.00 | | | |
| Volumen otorgado anual (m³) | | 3321.00 | | | |
| Distribución mensual del volumen otorgado (m³) | | | | | |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
| 107.0 | 0.0 | 696.0 | 78.0 | 78.0 | 279.0 |
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 388.0 | 402.0 | 311.0 | 295.0 | 285.0 | 402.0 |

| | | | | | |
|--|------------|---|------------|------------|------------|
| Origen de fuente natural: Superficial | | Manantial Ishapuquio | | | |
| Ubicación geográfica de la captación | | WGS84 UTM, Zona:18 E:474044.00 N:8677349.00 | | | |
| Volumen otorgado anual (m ³) | | 2809.00 | | | |
| Distribución mensual del volumen otorgado (m³) | | | | | |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
| 375.0 | 0.0 | 375.0 | 337.0 | 321.0 | 259.0 |
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 241.0 | 214.0 | 156.0 | 161.0 | 156.0 | 214.0 |

| | | | | | |
|--|------------|---|------------|------------|------------|
| Origen de fuente natural: Superficial | | Manantial Quiswarpuquio | | | |
| Ubicación geográfica de la captación | | WGS84 UTM, Zona:18 E:474116.00 N:8677618.00 | | | |
| Volumen otorgado anual (m ³) | | 1803.00 | | | |
| Distribución mensual del volumen otorgado (m³) | | | | | |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
| 134.0 | 0.0 | 8.0 | 104.0 | 187.0 | 207.0 |
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 214.0 | 31.0 | 84.0 | 244.0 | 389.0 | 201.0 |

Artículo 3°

El titular de la licencia de uso de agua expedirá los Certificados Nominativos a sus asociados que acrediten la titularidad o posesión legítima del predio conformante del bloque; los que, a sola presentación a la Administración Local de Agua correspondiente, se inscriben en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua.

Artículo 4°

Inscribir la licencia otorgada mediante la presente resolución en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua.

Artículo 5°

Notificar la presente resolución al COMITÉ DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO DEL ANEXO VELOY CHAUCA-HUALHUAS, y su publicación en el portal web de la Autoridad Nacional del Agua

Artículo 6°

No se otorgará ni registrarán Certificados Nominativos, cuando estos excedan al volumen de agua asignado al bloque.


Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MANTARO



| BLOQUE DE RIEGO VELOY CHAUCA - HUALHUAS | | | | |
|---|----------|------------------------------------|-----------|----------------|
| UBICACIÓN POLITICA | | UBICACIÓN GEOGRAFICA | | COTA (m:s:n:m) |
| Departamento | JUNIN | COORDENADAS UTM WGS 84 ZONA 18 Sur | | |
| Provincia | HUANCAYO | ESTE | NORTE | |
| Distrito | HUALHUAS | 473,176 | 8,677,461 | 3,293 |

| BLOQUE DE RIEGO | | | VELOY CHAUCA - HUALHUAS | | | |
|--|----------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Ubicación Geografica del Bloque WGS 84 ZONA 18 Sur | | | Cantidad | | Área | |
| Punto | Este (m) | Norte (m) | N° Predios | N° Usuarios | Total (ha.) | Bajo Riego (ha.) |
| 1 | 474,720 | 8,678,461 | 26 | 26 | 10.00 | 2.50 |
| 2 | 473,351 | 8,677,408 | | | | |
| 3 | 474,611 | 8,678,098 | | | | |
| 4 | 473,254 | 8,677,544 | | | | |

MANANTIAL HIERBA BUENA
ESTE: 474,501
NORTE: 8,678,191

MANANTIAL EL PUENTE
ESTE: 474,826
NORTE: 8,678,380

MANANTIAL CORDOVA BAJA
ESTE: 474,844
NORTE: 8,677,776

MANANTIAL QISHUARPUQUIO
ESTE: 474,116
NORTE: 8,677,618

MANANTIAL ISHAPUQUIO
ESTE: 474,044
NORTE: 8,677,349

| Fuente de Agua | Unidad | Volumen de Otorgamiento Mensual (m³) | | | | | | | | | | | | Volumen Total Anual (m³) |
|-------------------------|--------|--------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| MANANTIAL QISHUARPUQUIO | l/s | 0.05 | 0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 2485 |
| | m³ | 141 | 0 | 365 | 114 | 201 | 217 | 222 | 215 | 179 | 209 | 371 | 250 | |
| MANANTIAL CORDOVA BAJA | l/s | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 1564 |
| | m³ | 89 | 0 | 230 | 72 | 126 | 137 | 140 | 135 | 113 | 132 | 233 | 158 | |
| MANANTIAL PUENTE | l/s | 0.10 | 0.00 | 0.26 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.28 | 0.18 | 4779 |
| | m³ | 271 | 0 | 702 | 219 | 386 | 418 | 426 | 414 | 345 | 403 | 713 | 482 | |
| MANANTIAL HIERBA BUENA | l/s | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 1749 |
| | m³ | 99 | 0 | 257 | 80 | 141 | 153 | 156 | 151 | 126 | 147 | 261 | 176 | |
| MANANTIAL ISHAPUQUIO | l/s | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 915 |
| | m³ | 52 | 0 | 134 | 42 | 74 | 80 | 82 | 79 | 66 | 77 | 137 | 92 | |
| TOTAL | | 652 | 0 | 1689 | 526 | 929 | 1005 | 1025 | 995 | 830 | 968 | 1715 | 1158 | 11492 |

LEYENDA

Infraestructura de riego

- Toma de captación
- Canal de Derivación
- Lateral 1° Orden
- Lateral 2° Orden
- Lateral 3° Orden
- Lateral 4° Orden
- Lateral 5° Orden

Limites

- Limite Departamental
- Limite Provincial
- Limite Distrital

Hipsografía

- Curvas de Nivel

Pobladors

- Casero
- Anexo
- Centro Poblado

Fuentes de Agua

- Rio
- Quebradas
- Manantial

Uso Agrario



- Bloque de riego

Red Vial

- Afirmada
- Asfaltada
- Camino carrozable
- Camino de herradura

Otros

- Administración Local de Agua
- Predios rurales



0 2,450 4,900 9,800

Proyección: Universal Transverse Mercator
Datum: WGS 1984 UTM - Zona 18 Sur
Falso_Este: 500000.00 Falso_Norte: 10000000.00
Meridiano Central: -81.00 Factor de Escala: 0.9996

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ANA Autoridad Nacional del Agua

**AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA X MANTARO
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MANTARO**

**FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA
CON FINES AGRARIOS**

Plano: **UBICACIÓN DEL BLOQUE DE RIEGO VELOY CHAUCA - HUALHUAS**

| | |
|---|---|
| Junta de Usuarios: MANTARO | Comisión de Usuarios: COMITE DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO VELOY CHAUCA - HUALHUAS |
| Aprobado: | Ubicación: JUNIN Provincia: HUANCAYO Distrito: HUALHUAS |
| Revisado: ALA MANTARO | Fecha: NOVIEMBRE 2024 |
| Elaborado: Antonio H. Vilcapoma Camargo | Fuente: IGN / ANA / INEI / PROPIA |

Plano N°: 01