



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Autoridad Nacional
del Agua

Autoridad Administrativa
del Agua I Caplina-Ocoña

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Nro. 1506 -2016-ANA/AAA I C-O

Arequipa,

12 AGO. 2016

VISTO:

El procedimiento administrativo para la Delimitación del Sector Hidráulico menor Clase A Cotahuasi y sus subsectores hidráulicos, promovido por la Administración Local de Agua Ocoña Pausa, signado con el CUT N° 23836-2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.

Que, el artículo 28 de la precitada Ley, señala que las juntas de usuarios se organizan sobre la base de un sistema hidráulico común, de acuerdo a los criterios técnicos establecidos por la Autoridad Nacional del Agua.

Que, el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que el sistema hidráulico común es el conjunto de obras hidráulicas mayor, menor o ambos, que exclusivamente sirven para atender el requerimiento y abastecimiento de agua de un conjunto determinado de usuarios. Está a cargo de uno o más operadores de infraestructura hidráulica.

Que, el Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 892-2011-ANA, define al sistema hidráulico común como el conjunto de obras hidráulicas conexas entre sí, empleadas para brindar el servicio de suministro de agua a un conjunto de usuarios, pudiendo estar a cargo de uno o más operadores. Dicho sistema comprende uno o más sectores hidráulicos, cada uno de los cuales está a cargo de un único y exclusivo operador; asimismo, clasifica los sistemas hidráulicos en mayor, menor y de aguas subterráneas, señalando las características de la infraestructura hidráulica que determinan la clasificación a la que ha de pertenecer cada operador.

Que, la Ley N° 30157, Ley de Organización de Usuarios, dispone que la Autoridad Nacional del Agua dentro del plazo de seis meses establece y delimita técnicamente los sectores y subsectores hidráulicos a nivel nacional, disposición que ha sido reglamentada a través de la Resolución Jefatural N° 154-2014-ANA, en la cual se ha establecido un procedimiento especial para establecer y delimitar los sectores y subsectores hidráulicos de los sistemas hidráulicos comunes.

Que, mediante Oficio N° 294-2016-ANA-ICO-ALA-OP la Administración Local de Agua Ocoña Pausa presenta expediente para la Delimitación del Sector Hidráulico menor Clase A Cotahuasi y sus subsectores hidráulicos; conforme a las reglas establecidas en la Resolución Jefatural N° 154-2014-ANA. Con evaluación favorable según Informe Técnico N° 112-2016-ANA-AAA.CO-SDARH-JAMM de la Subdirección de Administración de Recursos Hídricos se analiza y emite opinión en relación al presente procedimiento.

Que, se aprecia del expediente obran los siguientes requisitos establecidos por la Resolución Jefatural N° 154-2014-ANA, como son: 1) Memoria descriptiva de la infraestructura hidráulica a cargo de la Junta de Usuarios La Unión Cotahuasi, conforme al Anexo 1 de dicha resolución; 2) Acta de Inspección Ocular; y, 3) Informe Técnico Sustentatorio de Delimitación, elaborado por la Administración Local de Agua Ocoña Pausa habiéndose llevado a cabo la convocatoria y reunión informativa correspondiente.



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y RiegoAutoridad Nacional
del AguaAutoridad Administrativa
del Agua I Caplina-Ocoña

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Que, la Subdirección de Administración de Recursos Hídricos de esta Autoridad Administrativa del Agua I Caplina-Ocoña, mediante Informe Técnico N° 112-2016-ANA-AAA.CO-SDARH-JAMM, sugiere la aprobación de la **Delimitación del Sector Hidráulico menor Clase A Cotahuasi y sus subsectores hidráulicos**, señalando el siguiente sustento técnico:

- La Delimitación del Sector Hidráulico menor Clase A Cotahuasi y sus subsectores hidráulicos ha sido definido en base a criterios técnicos establecidos por la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña y la Ley de Organizaciones de Usuarios.
- La **Delimitación del Sector Hidráulico menor Clase A Cotahuasi y sus subsectores hidráulicos**, queda de la siguiente forma.

NOMBRE DEL SECTOR HIDRÁULICO

A. SECTOR HIDRÁULICO MENOR COTAHUASI

CLASE DEL SECTOR HIDRÁULICO

B. SECTOR HIDRÁULICO MENOR COTAHUASI CLASE A

UBICACIÓN**a) Administrativa**

Autoridad Administrativa del Agua I Caplina – Ocoña

Administración Local de Agua Ocoña Pausa

b) Hidrográfica

Vertiente Hidrográfica del Pacífico

Unidad Hidrográfica Cuenca Ocoña

Código N°136

c) Política

Región Arequipa

Provincia: La Unión

Distritos: Cotahuasi, Puyca, Alca, Tomepampa, Huaynacotas, Pampamarca y Toro.

- El Delimitación del Sector Hidráulico menor Clase A Cotahuasi y sus subsectores hidráulicos está conformado por 11 Subsectores Hidráulicos, que son los siguientes: Sectores Hidráulicos Menores, siendo los siguientes:

N°	Sector/Subsector Hidráulico Propuesto	Fuente		Nombre de la Fuente	Nombre de la Estructura de Captación	Tipo de Estructura de Captación	Caudal Máximo de Diseño (lts/s).	Coordenadas UTM de ubicación de la Captación		
		Origen	Tipo					Este	Norte	Zona
1	PUYCA	MANANTIAL	NATURAL	CHAUPÍ HUAYCCO	TOMA	RUSTICA	20.00	745919	8342321	18S
		MANANTIAL	NATURAL	JUNTAHUARNI	TOMA	RUSTICA	20.00	745919	8342321	18S
		MANANTIAL	NATURAL	HUACTAPAMPA	TOMA	RUSTICA	21.00	747035	8340694	18S
		MANANTIAL	NATURAL	PALLAJA	TOMA	RUSTICA	30.00	747510	8340625	18S
		MANANTIAL	NATURAL	CCASIRI HILLCCO	TOMA	RUSTICA	25.00	747285	8337053	18S
		MANANTIAL	NATURAL	CHAUPE	TOMA	RUSTICA	40.00	747577	8334450	18S
		MANANTIAL	NATURAL	AYAQUILLA	TOMA	RUSTICA	20.00	750035	8334249	18S
		MANANTIAL	NATURAL	CHECNAWE	TOMA	RUSTICA	42.00	749504	8333460	18S
2	ALCA	MANANTIAL	NATURAL	HATUN YARJA	TOMA	RUSTICA	60.00	742804	8329160	18S
		MANANTIAL	NATURAL	OCAÑA	TOMA	RUSTICA	5.00	742064	8327447	18S
		MANANTIAL	NATURAL	HUINTO	TOMA	RUSTICA	1.00	741045	8326872	18S
		MANANTIAL	NATURAL	CUSCA JOCHA	TOMA	RUSTICA	5.00	741556	8327566	18S
		MANANTIAL	NATURAL	LUCHA	TOMA	RUSTICA	25.00	740101	8325172	18S
		MANANTIAL	NATURAL	JAHUANYARCCA	TOMA	RUSTICA	9.00	740663	8324292	18S
		MANANTIAL	NATURAL	PUQUIO	TOMA	RUSTICA	38.00	739764	8322162	18S
		MANANTIAL	NATURAL	HUASIPUNCO	TOMA	RUSTICA	9.00	739631	8320588	18S
3	SIHUANA-ASILLO	MANANTIAL	NATURAL	OCPE	TOMA	RUSTICA	20.00	735815	8324275	18S
		MANANTIAL	NATURAL	ARANJUEZ	TOMA	RUSTICA	20.00	733726	8323032	18S
		MANANTIAL	NATURAL	USCUBAMBA	TOMA	RUSTICA	25.00	732876	8318415	18S
		MANANTIAL	NATURAL	HUILICA	TOMA	RUSTICA	30.00	738077	8317075	18S
4	HUACACCARA- CUTIRPO	MANANTIAL	NATURAL	LUCMANI-HUACHANI-ASILLO	TOMA	RUSTICA	90.00	736317	8316256	18S
		MANANTIAL	NATURAL	CUTIRPO	TOMA	RUSTICA	20.00	731861	8313364	18S



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y RiegoAutoridad Nacional
del AguaAutoridad Administrativa
del Agua I Caplina-Ocoña

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

5	SOLIMANA	MANANTIAL	NATURAL	HUAMBO PITAHUASI	TOMA	RUSTICA	40.00	731584	8313219	18S
		MANANTIAL	NATURAL	ARMANCCA	TOMA	RUSTICA	5.00	729560	8315071	18S
		MANANTIAL	NATURAL	CCOCHAPAMPA	TOMA	RUSTICA	51.00	725653	8310886	18S
		MANANTIAL	NATURAL	PUCYUSIMI	TOMA	RUSTICA	5.50	725026	8311971	18S
		MANANTIAL	NATURAL	SOLIMANA	TOMA	RUSTICA	60.00	725326	8304126	18S
		MANANTIAL	NATURAL	PICHO	TOMA	RUSTICA	14.00	724863	8311951	18S
		MANANTIAL	NATURAL	CHALCO	TOMA	RUSTICA	4.00	722466	8312367	18S
		MANANTIAL	NATURAL	ASILLO	TOMA	RUSTICA	15.00	723657	8312043	18S
6	HUAYNACOTAS	MANANTIAL	NATURAL	SIRWA	TOMA	RUSTICA	14.00	721610	8312067	18S
		MANANTIAL	NATURAL	HUASCA	TOMA	RUSTICA	1.00	734617	8327648	18S
		MANANTIAL	NATURAL	KERONE	TOMA	RUSTICA	2.00	732782	8326981	18S
7	ANTABAMBA POMACOCHO VISBE	MANANTIAL	NATURAL	YACOTOCYAC	TOMA	RUSTICA	12.00	733089	8328414	18S
		MANANTIAL	NATURAL	TOPE JOTA	TOMA	RUSTICA	30.00	736615	8329413	18S
8	CHACLLA - TAURISMA TENECCACCA	MANANTIAL	NATURAL	POMACOCHO	TOMA	RUSTICA	20.00	740093	8330393	18S
		RIO	NATURAL	CHACLLA	TOMA	CONCRETO	120.00	734034	8323749	18S
		RIO	NATURAL	COLLOTA	TOMA	RUSTICA	120.00	732045	8321108	18S
		MANANTIAL	NATURAL	ESPANCCA	TOMA	RUSTICA	25.00	724734	8328357	18S
		MANANTIAL	NATURAL	LLANCA	TOMA	RUSTICA	3.00	727258	8327576	18S
		MANANTIAL	NATURAL	CHIHUJE	TOMA	RUSTICA	20.00	723794	8326497	18S
9	PAMPAMARCA	MANANTIAL	NATURAL	SECCENCAYLLA	TOMA	RUSTICA	20.00	726740	8329329	18S
		MANANTIAL	NATURAL	CHUICHO	TOMA	RUSTICA	10.00	726948	8328910	18S
		MANANTIAL	NATURAL	PAMPAYARJA	TOMA	RUSTICA	2.00	725234	8328360	18S
		MANANTIAL	NATURAL	CHURCAN	TOMA	RUSTICA	60.00	722156	8320490	18S
		MANANTIAL	NATURAL	ACORCA	TOMA	RUSTICA	20.00	726196	8322101	18S
10	MUNGUI	MANANTIAL	NATURAL	TINYA	TOMA	RUSTICA	50.00	726488	8322096	18S
		MANANTIAL	NATURAL	JATUN YARJA	TOMA	RUSTICA	35.00	717959	8322098	18S
		MANANTIAL	NATURAL	YARQUI	TOMA	RUSTICA	20.00	718118	8319201	18S
11	HUARHUA-YARQUI	MANANTIAL	NATURAL	UMATINCO	TOMA	RUSTICA	20.00	719454	8318736	18S
		MANANTIAL	NATURAL	JOSPALLA	TOMA	RUSTICA	15.00	716888	8319135	18S

• EL SECTOR HIDRÁULICO MENOR CLASE A COTAHUASI

El Sector Hidráulico Común Clase A Cotahuasi, está conformado por la fuente natural de agua de los ríos Cotahuasi, Mungui y manantiales que son aportantes al Sector Hidráulico Menor Clase A Cotahuasi, la primera captación se ubica en el Subsector Hidráulico Menor denominado Puyca y aguas abajo la última captación se ubica en el Subsector Hidráulico Menor denominado Huarhua-Yarqui.

• OBRAS DE ALMACENAMIENTO

El Sector Hidráulico Menor Cotahuasi cuenta con obras de almacenamiento, ya que la mayoría de los subsectores hidráulicos captan las aguas directamente de los manantiales y son almacenados en sus reservorios.

N°	Nombre	Tipo de Material	Altura de Corona (m)	Longitud de la Corona (m)	Volumen de Almacenamiento (Hm ³)	Coordenadas Ubicación (Punto central de la Corona)			LFTM de la Zona
						Este (m)	Norte (m)	Zona	
1	CASCAHUILCA	CONCRETO	1.70X1.40	16.00 X 9.40	0.0005	727517	8316211	18S	
2	BALLON	CONCRETO	1.90X1.60	12.00X13.50	0.0006	726674	8316815	18S	
3	CHOCHO	CONCRETO	2.00X2.00	15.90X9.00	0.0005	725597	8316719	18S	
4	CCOCHO CCOCHA	RUSTICO	2.00X1.30	12.50x5.80	0.0003	726825	8316560	18S	

• CANALES DE DERIVACIÓN.

Los canales de derivación, hacen un total de 170,239.70 Km, de los cuales se encuentran revestidos aproximadamente 6,934.50 km, que equivale al 4.0733 %.

Los canales de derivación con los que se abastece el sector hidráulico menor son:

**PERÚ****Ministerio
de Agricultura y Riego****Autoridad Nacional
del Agua****Autoridad Administrativa
del Agua I Caplina-Ocoña****"Año de la consolidación del Mar de Grau"**

N°	Nombre del Canal	Caudal Máximo Diseno (Lts/s)	Coordenadas UTM del Inicio			Coordenadas UTM del Final			Longitud del Canal		
			Este (m)	Norte (m)	Zona	Este (m)	Norte (m)	Zona	Revestido (km)	Sin Revestir (km)	Total (km)
1	CHAUPI HUAYCO	20.00	745919	8342321	18S	745517	8342048	18S	0.00	0.54	0.54
2	JUNTAHUARNI	35.00	745919	8342321	18S	746040	8341413	18S	0.00	1.11	1.11
3	HUACTAPAMPA	15.00	747035	8340694	18S	746390	8340778	18S	0.00	0.88	0.875
4	PALLAJA	30.00	747510	8340625	18S	747320	8340516	18S	0.00	0.25	0.245
5	KHASIRI HUILLCCO	45.00	747285	8337053	18S	745858	8336302	18S	0.00	2.05	2.05
6	CHAUPE	45.00	747577	8334450	18S	746360	8334655	18S	0.00	1.86	1.86
7	AUQUILLA	70.00	750035	8334249	18S	747168	8332696	18S	0.00	4.70	4.70
8	CHECNAWE	45.00	749504	8333460	18S	746120	8331997	18S	0.00	6.88	6.88
9	HATUN YARJA	68.00	742804	8329160	18S	741966	8331051	18S	0.00	2.18	2.18
10	OCANA	5.00	742064	8327447	18S	741468	8327936	18S	0.00	0.96	0.96
11	PERALTA	2.00	741556	8327566	18S	740892	8327438	18S	0.00	0.83	0.83
12	HUINTO	3.00	741045	8326872	18S	740225	8327452	18S	0.00	1.40	1.40
13	JAHUANYARCCA	9.00	740663	8324292	18S	740097	8326596	18S	0.00	2.82	2.82
14	LUCHA	70.00	740101	8325172	18S	738553	8324302	18S	0.00	1.92	1.92
15	PUQUIO	80.00	739764	8322162	18S	738952	83224016	18S	0.00	2.63	2.63
16	HUASIPUNCO	35.00	739631	8320588	18S	737796	8323931	18S	0.00	4.90	4.90
17	ARANJUEZ	325.00	733726	8323032	18S	729998	8319935	18S	0.00	6.12	6.118
18	OCPE	120.00	735815	8324275	18S	733025	8320639	18S	0.00	5.65	5.654
19	RANRATA	90.00	738077	8317075	18S	734184	8320655	18S	0.00	3.86	3.86
20	ASILLO	90.00	736317	8316256	18S	731644	8320517	18S	0.00	6.19	6.19
21	USCUBAMBA	25.00	732876	8318415	18S	730453	8320327	18S	0.00	1.30	1.30
22	CUTIRPO	125.00	731861	8313364	18S	729610	8316602	18S	0.00	4.98	4.98
23	HUAMBO- PITAHUA3I	200.00	731584	8313219	18S	723721	8317224	18S	0.00	11.08	11.08
24	ARMANCCA	35.00	729560	8315071	18S	726777	8317397	18S	0.00	3.90	3.896
25	PUCYUSIMI	5.50	725020	8311969	18S	723247	8312898	18S	0.00	2.56	2.56
26	PATAPATA	14.00	724860	8311950	18S	724078	8312028	18S	0.00	0.87	0.87
27	CHICCHANI	51.00	724984	8311892	18S	721845	8312023	18S	0.00	4.26	4.26
28	SIRINGAY	15.00	720941	8315298	18S	723406	8311888	18S	0.00	6.31	5.31
29	CHAUPI CHALCO	4.00	722452	8312376	18S	721826	8312481	18S	0.00	0.79	0.79
30	CUCHU SIMIN	14.00	721620	8312075	18S	720798	8313444	18S	0.00	2.29	2.29
31	SOLIMANA	60.00	722686	8310209	18S	722769	8311347	18S	0.00	1.31	1.31
32	HUASCA	1.00	734617	8327648	18S	736762	8325439	18S	0.00	4.54	4.54
33	YACOTOCYAC	70.00	733089	8328414	18S	735906	8325199	18S	0.00	3.32	3.32
34	KERONE	10.00	732782	8326981	18S	733303	8326660	18S	0.00	0.65	0.65
35	POMACOCHO	20.00	740093	8330393	18S	733555	8324237	18S	0.00	1.37	1.373
36	TOPE JOTA	30.00	736615	8329413	18S	738685	8329722	18S	0.00	30.00	30.00
37	CHACLLA	120.00	734034	8323749	18S	730341	8321323	18S	0.00	6.06	6.06
38	TAURISMA- TENECCACCA	120.00	732045	8321108	18S	726827	8319090	18S	0.00	7.99	7.99
39	SECCENCAYLLA	20.00	726740	8329329	18S	726421	8328335	18S	0.00	1.16	1.16
40	HUAMPO SECCENCAYLLA	10.00	726943	8328886	18S	726951	8325372	18S	0.00	7.35	7.35
41	PAMPA YARJA	2.00	725226	8328338	18S	726125	8327209	18S	0.00	3.73	3.73
42	ESPANCCA	25.00	725104	8328223	18S	725953	8326150	18S	0.00	3.00	3.00
43	CHAIÑA JOCHA	2.00	724578	8326677	18S	724724	8326219	18S	0.00	0.62	0.62
44	CHIHUJE COCHAPAMPA	3.00	723800	8326486	18S	725681	8323395	18S	0.00	4.86	4.86

**PERÚ****Ministerio
de Agricultura y Riego****Autoridad Nacional
del Agua****Autoridad Administrativa
del Agua I Caplina-Ocoña****"Año de la consolidación del Mar de Grau"**

45	ACORCA	20.00	726196	8322101	18S	724940	8319077	18S	0.00	4.22	4.22
46	TINYA	50.00	726488	8322096	18S	724839	8320070	18S	0.00	4.56	4.56
47	CHURCANA	60.00	722156	8320490	18S	724824	8320332	18S	0.00	3.60	3.60
48	JATUNYARJA-HUILAJOTA	110.00	717959	8322098	18S	719148	8318651	18S	0.00	5.06	5.06
49	YARQUI	20.00	718118	8319201	18S	719612	8318536	18S	0.00	1.89	1.89
50	UMANTICO	20.00	719454	8318736	18S	721261	8316485	18S	0.00	3.11	3.11
51	JOSPALLA	35.00	716888	9319135	18S	718848	8318009	18S	0.00	2.44	2.44

• **CANALES DE DISTRIBUCIÓN A NIVEL DE L1.**

La distribución del agua, se realiza a través de treinta y tres (33) canales de distribución L1, cuyos caudales fluctúan de **0.0012 m³/s a 0.00015 m³/s**. Dichos canales tienen una longitud total de **50,834.50 km**, de los cuales un **1.14%** son de material de concreto y el **98.86 %** es canal rustico y se encuentra en estado regular;

r	Nombre del Canal L1	Caudal Máximo (l/s)	Coordenadas UTM del Inicio			Coordenadas UTM del Final			Orden	Longitud del Canal			
			Este (m)	Norte (m)	Zona	Este (m)	Norte (m)	Zona		Revestido (km)	Sin (km)	Revestido (km)	Total (km)
1	TOMA	3.00	724192	8312288	18S	723651	8312135	18S	L1	0.00	0.62	0.62	
2	JARA	2.50	734364	8327875	18S	734981	8327984	18S	L1	0.00	0.61	0.61	
3	HUIYOCCO	2.20	734364	8327875	18S	734285	8327719	18S	L1	0.00	0.23	0.23	
4	JANTO PUGUTO	3.00	734495	8327833	18S	734208	8327367	18S	L1	0.00	0.60	0.60	
5	HUAYNAPATA	2.00	734670	8327817	18S	734637	8327449	18S	L1	0.00	0.34	0.34	
6	HUAWAY COCHA I	2.00	734828	8327751	18S	734689	8327524	18S	L1	0.00	0.33	0.33	
7	HUAWAY COCHA II	2.30	734857	8327650	18S	734703	8327360	18S	L1	0.00	0.37	0.37	
8	QUESQUENPATA	2.20	734905	8327538	18S	734733	8327276	18S	L1	0.00	0.37	0.37	
9	SHUTJA	2.50	734850	8327735	18S	735120	8327538	18S	L1	0.00	0.54	0.54	
10	CHILCA PUQUIO	2.00	734922	8327452	18S	734768	8327297	18S	L1	0.00	0.27	0.27	
11	PÁLTARUME	2.00	7344969	8327406	18S	735102	8327180	18S	L1	0.00	0.35	0.35	
12	SINKUNA	3.50	735181	8327277	18S	735574	8326834	18S	L1	0.00	0.74	0.74	
13	JANTUPAMPA	2.00	735350	8326974	18S	735351	8326758	18S	L1	0.00	0.30	0.30	
14	ATERO CAMPANARIO	3.00	735499	8326820	18S	735513	8326004	18S	L1	0.00	0.95	0.95	
15	JONTIANA	2.00	735845	8326645	18S	735841	8326268	18S	L1	0.00	0.47	0.47	
16	QUILLALLI I	2.00	735972	8326507	18S	735958	8326140	18S	L1	0.00	0.40	0.40	
17	CHIMPAQUILLALLI	2.30	735975	8326508	18S	736344	8326223	18S	L1	0.00	0.59	0.59	
18	QUILLALLI II	2.00	736049	8326379	18S	736084	8326029	18S	L1	0.00	0.38	0.38	
19	ITSO	2.50	736361	8326038	18S	736101	8325591	18S	L1	0.00	0.783	0.783	
20	TAMAÑA	2.00	736508	8325793	18S	736434	8325596	18S	L1	0.00	0.247	0.247	
21	SUB SANYARCCA	2.50	736564	8325699	18S	736499	8325349	18S	L1	0.00	0.43	0.43	
22	SINYA	3.50	736744	8325589	18S	737403	8325752	18S	L1	0.20	0.994	0.994	
23	CHAKICCOCHA	3.50	735336	83227783	18S	733898	8326815	18S	L1	0.15	1.003	1.003	
24	WISHV WICCHUNA	2.00	733753	8327604	18S	733686	8327405	18S	L1	0.00	0.225	0.225	
25	CALHUANI	2.00	733785	8327598	18S	733778	8327291	18S	L1	0.00	0.342	0.34	
26	PUKAPUKA	2.00	733839	8327594	18S	733991	8327188	18S	L1	0.00	0.467	0.467	
27	SERJE	2.00	734232	8327131	18S	734058	8326793	18S	L1	0.00	0.439	0.439	



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y RiegoAutoridad Nacional
del AguaAutoridad Administrativa
del Agua I Caplina-Ocoña

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

28	PUKARUME	2.50	734215	8327204	18S	734674	8327234	18S	L1	0.00	0.654	0.654
29	CCOCHAPATA	2.00	734772	8326936	18S	735134	8326923	18S	L1	0.00	0.425	0.425
30	CUCHO JATA	2.00	734810	8326842	18S	734866	8326636	18S	L1	0.00	0.503	0.503
31	KÉRONEJOSHME	3.50	733309	8326672	18S	734064	832560	18S	L1	0.30	1.322	1.322
32	KÉRONE QUEQUEMEYO	2.50	733313	8326654	18S	733632	8326309	18S	L1	0.00	0.50	0.50
33	SOLIPUQUIO	2.50	724579	8326657	18S	725007	8326255	18S	L1	0.00	0.745	0.745

- SISTEMA DE DRENAJE**

En el sector hidráulico menor clase A Cotahuasi, no cuenta con sistemas de Drenajes.

- OTROS BIENES ASOCIADOS AL AGUA RELEVANTE PARA LA DELIMITACIÓN**

El Sector Hidráulico Menor de Pausa, no cuenta con otros bienes asociados al agua.

- DELIMITACIÓN DE LOS SUBSECTORES HIDRÁULICOS**

Para la delimitación del sector y subsectores hidráulicos, se ha considerado los criterios del Artículo 10 del Decreto Supremo N° 005-2015- MINAGRI, Reglamento de la Ley 30157.

En el Sector Hidráulico Menor Cotahuasi Clase A, se han delimitado Once (11) subsectores hidráulicos, cuya delimitación, fue consensuada con las organizaciones de usuarios.

Los subsectores hidráulicos se indican a continuación:

N°	Nombre del Subsector Hidráulico Propuesto	Nombre del Canal	Área a la que se Suministra Agua (ha)
	PUYCA	CHAUPI HUAYCO	555.00
		JUNTAHUARNI	
		HUACTAPAMPA	
		PALLAJA	
		KHASIRI HUILLCCO	
		CHAUPE	
		AUQUILLA	
		CHECÑAWE	
2	ALCA	HATUN YARJA	752.20
		OCANA	
		PERALTA	
		HUINTO	
		JAHUANYARCCA	
		LUCHA	
		PUQUIO	
		HUASIPUNCO	
3	SIHUAÑA- ASILLO	ARANJUEZ	649.55
		OCPE	
		RANRATA	
		ASILLO	
		USCUBAMBA	
4	HUACACCARA - CUTIRPO	CUTIRPO	815.20
		HUAMBO-PITAHUASI	
		ARMANCCA	
		PUCYUSIMI	



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Autoridad Nacional
del Agua

Autoridad Administrativa
del Agua I Caplina-Ocoña

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

		PATAPATA	
		CHICCHANI	
5	SOLIMANA	SIRINGAY	950.00
		CHAUPÍ CHALCO	
		CUCHU SIMIN	
		SOLIMANA	
		HUASCA	
6	HUAYNACOTAS	YACOTOCYAC	423.35
		KERONE	
	ANTABAMBA, POMACOCHO, LUICHO, VISBE	POMACOCHO	480.60
		TOPE JOTA	
	CHACLLA-TAURISMA-TENECCACCA	CHACLLA	425.53
		TAURISMA-TENECCACCA	
		SECCENCAYLLA	
		HUAMPO SECCENCAYLLA	
9	PAMPAMARCA	PAMPA YARJA	750.50
		ESPANCCA	
		CHAI ÑA JOCHA	
		CHIHUJE CCOCHAPAMPA	
		ACORCA	
10	MUNGUI	TINYA	570.65
		CHURCANA	
		JATUNYARJA-HUILAJOTA	
11	HUARHUA-YARQUI	YARQUI	670.52
		UMANTICO	
		JOSPALLA	

Que, con el visto bueno de la Unidad de Asesoría Jurídica y de la Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 inciso e) del Decreto Supremo 006-2010-AG, Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua; esta Autoridad Administrativa del Agua I Caplina Ocoña.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la Delimitación del Sector Hidráulico menor Clase

A Cotahuasi ubicado en los distritos de Cotahuasi, Puyca, Alca, Tomepampa, Huaynacotas, Pampamarca y Toro, Provincia de Unión y Departamento de Arequipa está conformado por los 11 Subsectores Hidráulicos mencionados en la parte considerativa de la presente resolución; según el contenido del Informe Técnico N°112

-2016-ANA-AAA.CO-SDARH-JAMM, que obra de folios 138 al 141.

ARTÍCULO 2º.- Remítase copia de la presente resolución a la Administración Local de Agua Ocoña Pausa y encargarle la notificación de la presente a la Junta la Unión Cotahuasi.

REGÍSTRESE y COMUNIQUESE.

Cc. Arch.
IEMG/MAOT



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I
CAPLINA - OCOÑA
Ing. Isaac Martínez González
DIRECTOR



ALBANY, NEW YORK
JAN 10 1971



ALBANY, NEW YORK
JAN 10 1971