



RESOLUCION DIRECTORAL No. 2223 -2015-ANA-AAA-JZ-V

Piura,

26 AGO 2015

VISTO:

El expediente administrativo signado con CUT: 51998-2015, promovido por la Administración Local del Agua Medio y Bajo Piura, sobre aprobación de delimitación del sector y subsectores hidráulicos del Sector Hidráulico Menor Sechura, y;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3) del artículo 15° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que es función de la Autoridad Nacional del Agua proponer normas legales en materia de su competencia, así como dictar normas y establecer procedimientos para asegurar la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos;

Que, el artículo 28° de la precitada Ley, señala que la Junta de Usuarios se organiza sobre la base de un sistema hidráulico común, de acuerdo a los criterios técnicos establecidos por la Autoridad Nacional del Agua;

Que, el artículo 38° del Reglamento de la precitada Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que el sistema hidráulico común es el conjunto de obras hidráulicas mayor, menor o ambos, que exclusivamente sirven para atender el requerimiento y abastecimiento de agua de un conjunto determinado de usuarios. Está a cargo de uno o más operadores de infraestructura hidráulica;

Que, el Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 892-2011-ANA, en su Título IV define y clasifica al sistema hidráulico común, clasificando a los sectores hidráulicos en mayor, menor y de aguas subterráneas, estableciendo el ámbito en el que se presta el servicio de suministro de agua y las características de la infraestructura hidráulica que determina dicha clasificación, así como también la de los subsectores hidráulicos;

Que, la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua, en su Tercera Disposición Complementaria Final, dispone que la Autoridad Nacional del Agua dentro del plazo de seis (06) meses establece y delimita técnicamente los sectores y subsectores hidráulicos a nivel nacional, disposición que ha sido reglamentada a través de la Resolución Jefatural N° 154-2014-ANA, en la cual se regula el procedimiento especial para establecer y delimitar los sectores y subsectores hidráulicos de los sistemas hidráulicos comunes;

Que, con Oficio N° 450-2015-ANA-AAA-JZ-V-ALMBP, la Administración Local de Agua Medio y Bajo Piura, remitió a esta Autoridad Administrativa del Agua, el expediente mencionado en el visto, adjuntando para tales efectos: 1) Memoria descriptiva de la delimitación presentada por la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Sechura, conforme al Anexo I, (folios 01 al 99); 2) Acta de Exposición Pública (folios 105 al 108) en la cual la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Sechura en pleno, aprobó la propuesta de Delimitación del Sector Hidráulico Menor Sechura y los cuatro (04) subsectores hidráulicos; 3) Acta de inspección ocular (folios 109 al 112); y 4) Informe Técnico que Sustenta la Delimitación, el mismo que se elaboró conforme al Anexo II (folios 100 al 122);

Que, la Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos, con Informe Técnico N° 916-2015-ANA-AAA JZ-V-SDARH, señala lo siguiente:

- 1) La delimitación del Sector Hidráulico Menor Sechura y los subsectores hidráulicos se ha desarrollado siguiendo los procedimientos, plazos y etapas establecidas por la Autoridad Nacional del Agua, considerando los aspectos técnicos como infraestructura hidráulica conexa y contigua que permite brindar el servicio de suministro de agua a los usuarios, fuente de agua, captación común, optimización del uso del agua, entre otros aspectos. El sector hidráulico tiene las siguientes características:





RESOLUCION DIRECTORAL No. 2223 -2015-ANA-AAA-JZ-V

Sector Hidráulico Menor		Ubicación						
Nombre	Clase	Administrativa		Hidrográfica		Política		
		Autoridad Administrativa del Agua	Administración Local de Agua	Cuenca	Código	Distrito	Provincia	Departamento
Sechura	A	Jequetepeque Zaramilla - V	Medio y Bajo Piura	Piura	1378	La Arena, La Unión, Vice, Bernal, Bellavista, Cristo Nos Valgo, Rinconada Llicuar y Sechura.	Piura y Sechura	Piura

- 2) Opina que corresponde aprobar la delimitación del Sector Hidráulico Menor Sechura y los cuatro (04) subsectores hidráulicos.

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 011-2015-ANA-AAA.JZ-UAJ/SGFR, indica que:

- La aprobación de la delimitación del Sector Hidráulico Menor Sechura y sus Subsectores Hidráulicos, se encuentra dentro de las facultades de esta Autoridad Administrativa, por lo que evaluada dicha delimitación, técnicamente se concluye que se debe aprobar la misma con acto administrativo, por encontrarse amparada por Ley;

Que, estando a lo opinado por la Unidad de Asesoría Jurídica, el visto de la Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos, en uso de las facultades conferidas por la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG y el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2010-AG;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la delimitación del Sector Hidráulico Menor Sechura con sus cuatro (04) subsectores hidráulicos que se detallan en el cuadro siguiente, de acuerdo al contenido del expediente que sustenta la delimitación del sector hidráulico menor y los subsectores hidráulicos, los planos y esquemas hidráulicos, que en anexos forman parte integrante de la presente resolución:

Sector Hidráulico	Subsector Hidráulico
Sector Hidráulico Menor Sechura	Subsector Hidráulico Sechura Parte Alta
	Subsector Hidráulico San Andrés
	Subsector Hidráulico Muñuela Margen Izquierda
	Subsector Hidráulico Muñuela Margen Derecha

El Sector Hidráulico Menor Sechura, está comprendida dentro de las coordenadas UTM siguientes:

Sector Hidráulico Menor	Vértice	Coordenadas UTM (WGS 84)		
		Este (m)	Norte (m)	Zona
Sechura	1	531 566	9 409 483	17 S
	2	532 210	9 389 204	17 S
	3	517 755	9 386 687	17 S
	4	522 261	9 401 172	17 S

ARTÍCULO 2°.- Descripción de la Infraestructura hidráulica.

El Sector Hidráulico Menor Sechura – Clase A, está conformado por infraestructura hidráulica de distribución de agua para los diversos tipos de uso, consistente en canales laterales de primer orden L 1 y los que se derivan de éstos y de drenes principales y secundarios que evacúan las aguas residuales, cuyos detalles se describen en los Anexos N° 01 y 02 respectivamente que forman parte de la presente resolución.



RESOLUCION DIRECTORAL No. 2223 -2015-ANA-AAA-JZ-V

ARTÍCULO 3°.- Notificar, la presente resolución a la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Sechura, con conocimiento a la Administración Local de Agua Medio y Bajo Piura, conforme a Ley.

Regístrese, comuníquese y archívese



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V
JEQUETEPEQUE - ZARUMILLA

ING. MARCOS DAVID CASTILLO MIMBELA
DIRECTOR



ANEXO N° 01
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
SECTOR HIDRAULICO MENOR SECHURA

N°	SUB SECTOR HIDRÁULICO	FUENTE DE AGUA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR / FUENTE NATURAL	NOMBRE DEL CANAL / TOMA	PROGRESIVA (km)	CAUDAL MÁXIMO DE DISEÑO (m3/s)	COORDENANAS UTM (WGS 84, ZONA 17S)				ORDEN DEL CANAL	LONGITUD TOTAL (km)
							INICIO / CAPTACIÓN		FINAL			
							ESTE (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	NORTE (m)		
1	SECHURA PARTE ALTA	RÍO CHIRA / PIURA	CANAL DE DERIVACION BIAGGIO ARBULÚ	MONTEVIEJO	29 + 055,45	1,9	531 414	9 409 139	527 489	9 403 716	L - 01	7,44
				MONTEGRANDE	30 + 207,44	0,15	531 429	9 408 192	530 957	9 407 693	L - 01	0,8
				MONTECLARO	31 + 350,53	0,25	532 138	9 407 315	532 375	9 407 985	L - 01	1,0
				SANTA MARIA DERECHA	31 + 654,82	0,25	532 256	9 407 055	531 795	9 406 479	L - 01	0,8
				SANTA MARIA IZQUIERDA	31 + 654,82	0,15	532 274	9 407 051	532 290	9 407 051	L - 01	0,04
				CANIZAL	33 + 331,85	0,3	532 461	9 405 790	530 731	9 406 582	L - 01	2,1
				RIO LOCO	33 + 653,82	0,65	532 309	9 405 537	532 658	9 403 389	L - 01	2,7
				EL CAÑAL	35 + 050,51	0,3	531 111	9 405 281	530 280	9 405 119	L - 01	1,8
2	SAN ANDRES	RÍO CHIRA / PIURA		SAN ANDRES	35 + 344,82	8,0	531 020	9 405 007	529 115	9 397 200	L - 01	8,87
3	MUÑUELA MARGEN IZQUIERDA	RÍO CHIRA / PIURA		TIERRAS NUEVAS	36 + 430.00	0,3	530 233	9 404 282	530 361	9 403 402	L - 01	0,95
				LOS SILVAS	37 + 038.00	0,3	529 919	9 403 767	530 019	9 403 943	L - 01	0,5
				SANTA ROSA	37 + 431.00	0,3	529 829	9 403 397	530 206	9 402 603	L - 01	1,73
				SAN CARLOS	38 + 168.00	0,3	529 358	9 402 834	529 824	9 401 975	L - 01	2,21
				ALTO EL PELIGRO	39 + 039.00	0,6	528 799	9 402 254	530 013	9 401 708	L - 01	1,2
				BOCANA	40 + 687.00	0,4	527 738	9401 296	527 972	9 399 614	L - 01	2,4
				BELLAVISTA	41 + 212.00	0,6	527 290	9 401 041	527 089	9 398 094	L - 01	3,6
				SIFÓN SOLEDAD	42 + 480.00	0,15	526 241	9 400 900	526 593	9 400 958	L - 01	0,5
				GÓMEZ I	43 + 147.00	0,1	525 520	9 400 495	525 541	9 400 079	L - 01	0,4
				GÓMEZ II	43 + 650.00	0,4	525 496	9 400 081	526 456	9 398 187	L - 01	2,65
				SAN JOAQUIN	44 + 150.00	0,3	525 500	9 399 485	526 289	9 398 968	L - 01	1,19
				LLICUAR	44 + 742.00	3,5	525 431	9 398 967	522 674	9 389 901	L - 01	10,5
4	MUÑUELA MARGEN DERECHA	RÍO CHIRA / PIURA		CHALACO I	39 + 535.00	0,3	528 367	9 402 040	527 836	9 401 856	L - 01	1,5
				CHALACO II	40 + 346.00	0,4	527 753	9 401 627	526 087	9 401 225	L - 01	1,95
				VICE	42 + 962.00	1,2	525 659	9 400 668	524 746	9 400 286	L - 01	6,4
				ALVAREZ BECARA	45 + 152.00	1,2	525 213	9 398 658	521 824	9 396 664	L - 01	4,2
				LIBERATO I	46 + 210.00	0,3	524 812	9 397 689	524 839	9 397 023	L - 01	0,8



N°	SUB SECTOR HIDRÁULICO	FUENTE DE	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	NOMBRE DEL CANAL / TOMA	PROGRESIVA (km)	CAUDAL MÁXIMO	COORDENANAS UTM (WGS 84, ZONA 17S)				ORDEN DEL	LONGITUD TOTAL
				LIBERATO II	47 + 021.00	0,35	524 732	9 396 932	524 337	9 395 248	L - 01	2,4
				PIQUITOS	47 + 031.00	0,25	524 710	9 396 889	523 929	9 396 467	L - 01	1,2
				MORRONGO	48 + 137.00	0,25	524 180	9 396 047	523 787	9 395 524	L - 01	0,97
				EL IMPULSO	48 + 155.00	0,25	524 186	9 396 040	523 784	9 395 347	L - 01	0,85
				SANTA CRUZ	48 + 995.00	0,25	523 747	9 395 312	523 348	9 394 848	L - 01	0,945
				GARCIA	49 + 009.00	0,25	523 750	9 395 311	523 464	9 394 776	L - 01	0,65
				QUIROGA	49 + 649.00	0,6	523 435	9 394 739	523 125	9 394 468	L - 01	0,72
				ROSO PABLO	49 + 850.00	0,6	523 426	9 394 553	523 629	9 393 698	L - 01	1,0
				TAJAMAR CHICO	50 + 190.00	0,6	523 270	9 394 254	522 948	9 394 205	L - 01	0,35
				SANTA ISABEL	50 + 329.00	0,6	523 208	9 394 167	523 442	9 393 367	L - 01	1,2
				8 DE DICIEMBRE	50 + 767.00	0,6	523 038	9 393 782	521 174	9 390 831	L - 01	4,5
				SAN JACINTO	51 + 725.00	0,4	522 844	9 392 997	522 422	9 393 087	L - 01	0,45
				PAMPA DE LORO	52 + 138.00	0,4	522 704	9 392 660	522 571	9 390 523	L - 01	3,0
				SAN ISAIAS	52 + 666.00	0,25	522 471	9 392 196	522 044	9 390 974	L - 01	1,45
				JAIME BENITES	53 + 453.00	0,25	522 171	9 391 456	521 821	9 391 633	L - 01	0,2
				EL TRIUNFO	54 + 050.00	0,25	522 129	9 391 220	522 309	9 390 347	L - 01	1,25
				LA LUCHA	54 + 308.00	0,25	522 022	9 390 855	521 176	9 390 286	L - 01	1,3
				SAN JUSTO	54 + 628.00	0,25	521 901	9 390 248	521 321	9 389 759	L - 01	1,05
				SAN JUSTO CHICO	55 + 436.00	0,25	521 729	9 389 541	521 430	9 389 378	L - 01	0,5
				TRUJILLO	55 + 613.00	0,5	521 687	9 389 366	521 241	9 386 700	L - 01	3,4
				CHUSIS CHICO	56 + 036.00	0,25	521 339	9 389 215	520 740	9 388 961	L - 01	0,8
				CHUSIS	56 + 041.00	0,5	521 335	9 389 211	520 106	9 386 743	L - 01	3,0
				LOS PUENTES	56 + 052.00	0,25	520 506	9 388 792	520 590	9 388 928	L - 01	0,23
				SOL SOL	56 + 062.00	1,0	520 475	9 388 785	519 469	9 386 508	L - 01	2,9

- Fuente: Junta de Usuarios Sechura



ANEXO N° 02:
INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE
SECTOR HIDRÁULICO MENOR SECHURA

N°	NOMBRE DEL DREN	COORDENADAS UTM (WGS 84, ZONA 17 S)				CATEGORIA	CAUDAL MÁXIMO DE DISEÑO (m3/s)	LONGITUD (Km)
		INICIO		FINAL				
		ESTE (m)	NORTE (m)	ESTE (m)	NORTE (m)			
1	DS - 5.87	517 871	9 386 984	517 875	9 388 124	D - 01	3,0	1,163
2	DS - 7.0	518 997	9 386 772	519 251	9 388 724	D - 01	4,0	2,057
3	DS - 7.40	519 693	9 386 404	520 264	9 389 117	D - 01	4,0	3,153
4	DS - 8.0	520 223	9 386 523	521 386	9 389 215	D - 01	15,0	15,97
5	DS - 8.069	520 320	9 386 536	522 111	9 388 286	D - 01	3,0	2,937
6	DS - 8.381	520 673	9 386 610	521 030	9 387 167	D - 01	3,0	0,733
7	DS - 8.968	521 189	9 386 674	521 629	9 387 617	D - 01	3,0	1,605
8	DS - 10.8	522 732	9 387 638	525 313	9 397 734	D - 01	15,0	12,074
9	DS - 12.40	524 329	9 388 150	524 869	9 389 325	D - 01	5,0	19,132
10	DS - 13.08	524 740	9 388 372	532 018	9 396 528	D - COLECTOR	30,0	13,561
11	DS - 13.08 - 10.15	530 368	9 393 914	530 293	9 395 919	D - 01	12,0	3,773
12	DS - 13.08 - 79	528 956	9 391 616	529 382	9 393 442	D - 01	10,0	2,04
13	DS - 13.08 - 10.90	530 828	9 394 289	531 783	9 392 428	D - 01	12,0	2,664
14	DS - Id - 0	531 628	9 395 313	530 374	9 396 220	D - 01	10,0	2,018
15	DS - 15.67	525 712	9 390 708	527 221	9 394 229	D - 01	15,0	4,673
16	DS - 16.09	526 095	9 391 282	525 313	9 391 679	D - 01	9,0	0,812
17	DS - 19.85	526 309	9 393 960	530 801	9 399 453	D - 01	12,0	8,138
18	DS - 24.52	527 169	9 397 780	532 370	9 408 117	D - 01	20,0	9,553
19	DS - 25.24	526 028	9 391 285	525 313	9 391 693	D - 01	10,0	1,313
20	DS - 26.82	526 359	9 399 508	527 696	9 401 064	D - 01	12,0	2,07
21	DS - 29.13	526 126	9 401 004	527 552	9 401 541	D - 01	10,0	1,622
22	DS - 31.355	527 257	9 402 056	528 334	9 402 087	D - 01	8,0	1,459
23	DS - 35.18	526 654	9 405 436	530 917	9 409 359	D - 01	12,0	8,758
24	DS - Id - 0	526 975	9 404 885	530 043	9 407 287	D - 01	10,0	4,004

125,282

